



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

14/2018

1. Typ produktu: Dřevěné okno jednokřídlé Thermo Gold 78
2. Zamýšlené použití produktu: pro použití v obytných a administrativních budovách
3. Výrobce: TP EUROokna s.r.o.
756 06 Velké Karlovice 1066
4. Odpovědný zástupce: Jakub Jalůvka
prokurista
5. Systém hodnocení stálosti vlastností: systém 3
6. (a) Harmonisovaná norma: EN 14351-1:2006 + A1:2010
Oznámené subjekty: ift Rosenheim - NB-Nr. 0757
Zkušební institut Velbert - NB-Nr.1309
EPH Drážďany - NB-Nr. 0766

7. Hlavní parametry (dle EN 14351-1:2006 + A1:2010):

Pozice:	---
Průvzdušnost:	4
Odolnost proti hnanému dešti:	7A
Odolnost proti zatížení větrem:	C3/B3
Nebezpečné substance:	---
Součinitel prostupu tepla U_w :	1,2 W/m ² K
Ochrana proti hluku R_w (Cr,Ctr):	32 dB (-1;-5)
Únosnost bezpečnostních zařízení:	---
Celkový stupeň prostupu energie:	54 %
Propustnost světla:	74 %

8. Vlastnosti uvedeného produktu odpovídají uvedeným vlastnostem.
Za vytvoření prohlášení o vlastnostech v souladu s evropským nařízením č.305/2011 je plně zodpovědný sám výrobce.

Podepsáno jménem výrobce a jméno výrobce:

[Jméno] TP EUROokna s.r.o., Jakub Jalůvka, prokurista

[Místo] Velké Karlovice

[Podpis]

TP EUROOKNA s.r.o.

dřevěná okna a dveře

756 06 Velké Karlovice 1066

IČ: 25847597 ■ DIČ: CZ25847597

www.tpeurookna.cz ■ tel.: 571 444 574

[Datum] 1.8.2018